

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
работ по ремонту помещений в здании столовой о/л «Звездный» -
веранды 1, 2 этажи.

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 16.12.2022г.

Сроки рассмотрения предложений: с 19.12.2022 по 23.12.2022г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:
Бильданова Гульнара Рашидовна, e-mail: bildanova@kamgb.ru, тел. +7 (8552) 39-65-69


Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

02.12.22
дата)

Шамилова О.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
Ремонт помещений в столовой о/л «Звездный» - веранды 1, 2 этаж

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД 45.21.15.160 «Работы общестроительные по ремонту прочих зданий»

ОКПД 2. Код 43.21.10.140 - Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

2. Требования к работе:

- Ремонтные работы выполнять согласно дефектной ведомости (Приложение 1 к техническому заданию).

- Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.

- Выполнять работы в соответствии с СНиП и техническими регламентами в строительстве в установленные сроки.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы и применяемые материалы: - не менее 3 лет со дня подписания акта-приемки выполненных работ.

- Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охране окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов.

- Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

- Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик.

- Соблюдать порядок селективного сбора отходов производства и потребления. Все образующиеся в результате деятельности Подрядчика отходы складировать в отведенном Заказчиком месте.

- Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), исполнительной документации.

Виды работ:

- Сплошное выравнивание потолков

- Шпатлевка: потолков, подготовленных под окраску

- Окраска потолков

- Сплошное выравнивание стен

- Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску

- Окраска стен

- Облицовка столбов керамической плиткой

- Облицовка стены около мойки (где раковины) керамической плиткой

- Устройство перегородок из ГКЛ (под тепловой узел)

- Шпаклевка перегородок из ГКЛ

- Окраска перегородок

- Монтаж АПС

Требования к материалам: Применяемые строительные материалы предварительно согласовываются с Заказчиком с предоставлением сертификатов соответствия. При закупке материалов, цены которых превышают текущие цены, Подрядчик предоставляет Счет Заказчику на согласование.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил: Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"

3. Место проведения работ – РТ, Тукаевский р-н, пос. Ильичевский, зона отдыха ОАО «КАМАЗ» - о/л «Звездный» - столовая.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ – ремонтные работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 30 календарных дней.

Платежные условия договора – Форма оплаты безналичная. Оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 дней.

4. Порядок формирования цены предмета закупки: формировать цену предмета закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо

присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)

- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

• 2. Дополнительные требования:

- • потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);

- • потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- • потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- • в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:




Полякова О.В.

Согласовано:



Шигапова Ф.Р.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "КАМАЗжилбыт"

 Шамилова О.В.
 "02." 12, 2022г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2022-107

о/л "Звездный" - ремонт веранды 1, 2 этаж в столовой

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
ПОТОЛКИ (662,7 + балки 69,3) = 730м2				
1	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (1, 2 этаж, балки)	100 м2	7,3	
2	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	6,577	
3	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,146	
4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04 (до 5мм)	100 м2	-7,3	
5	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-3,289	
6	Шпатлевка: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	7,3	
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	7,3	
8	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,1606	
9	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,2409	
СТЕНЫ				
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (столбы 1, 2 этаж; стена около мойки 4,4*2)	100 м2	0,713	
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	2,583	
12	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	2,196	
13	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0517	
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 (до толщ.=5мм)	100 м2	-2,583	
15	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	-1,098	

1	2	3	4	5
16	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,583	
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	2,583	
18	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон светлый (моющаяся)	т	0,0775	
19	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0517	

Перегородки - 1 этаж

20	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,134	
21	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	30,28	
22	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,268	
23	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,268	
24	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон светлый	т	0,008	
25	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т	0,0054	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0168	
27	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	м	9,072	
28	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл	1	
29	Дверь (ЭКОНОМ) (ДГ 21-9) ПВХ (коробка, наличники, замок врезной, петля "Бабочка")-прим	компл	1	

Раздел 2. АПС

30	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	22	
31	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45	10 шт	2,2	
32	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1,5	
33	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	0,153	
34	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,5	
35	Кабель-канал (короб) 20х10 мм	м	150	

Составил: Глав.специалист по ПТВ _____ Полякова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Руководитель ПТГ _____ Шигапова Ф.Р.
(должность, подпись, расшифровка)