

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Лот №1. Работы по установке дверных и оконных блоков.

Лот №2. Работы по техническому обслуживанию (содержанию) дверных и оконных блоков.

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 02.06.2020г.

Сроки рассмотрения предложений: с 03.06.2020 по 09.06.2020г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:
Бильданова Гульнара Рашидовна, e-mail: bildanova@kamgb.ru, тел. +7 (8552) 39-65-69

Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

22.05.20
дата)

Шамилова О.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код 45.42.11 Работы по установке дверных и оконных блоков

1. Требования к работе:

– Замену окон и дверей выполнять согласно письменным заявкам Заказчика, в которых должны быть указаны сведения о наименовании, количестве, ассортименте требуемых товаров, а также сроки их поставки и адрес объекта. Заявка может быть подана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и устно по телефону.

– Работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами и санитарными нормами и правилами в строительстве в установленные сроки.

– Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.

– Гарантийные обязательства на выполненные работы и примененные материалы – 3 года со дня подписания акта-приемки работ, если иной - более длительный срок не указан в документах о качестве на Товар, выданных заводом-изготовителем. Гарантия качества распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).

– Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ, либо универсального передаточного документа (УПД).

Состав работ:

- выезд замерщика, для уточнения размеров;
- изготовление пластикового окна в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим Техническим заданием;
- доставка пластиковых окон (блоков) до места установки;
- демонтаж старых окон и установка новых пластиковых окон (блоков) из ПВХ;
- демонтаж старых отливов и установка новых оцинкованных отливов;
- демонтаж старых подоконников и установка новых пластиковых подоконников;
- отделка откосов (внутренних и наружных);
- уборка и затаривание мусора в мешки;
- вывоз мусора.

Требования к товару и материалам:

- Ассортимент, наименование, количество, комплектность и стоимость Товара согласовываются сторонами и указываются в Спецификациях, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

- Товар, поставляемый Поставщиком должен отвечать по качеству и техническим параметрам, ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данной продукции и действующим на территории РФ. Подтверждением качества со стороны Поставщика являются наличие действующего сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения и сертификат пожарной безопасности, паспорт качества.

Наименование	Характеристики для окон ПВХ
Оконный профиль	Поливинилхlorидный оконный профиль - цвет белый, поверхность качественная, гладкая, экологически безопасный. Профиль имеет предкамеры, расположенные снаружи и внутри, что обеспечивает оптимальную теплозащиту. Монтажная глубина профиля – 58 мм. (количество камер в профиле 3) - для нежилых помещений; Монтажная глубина профиля 70 мм. (количество камер в профиле 5) - для жилых помещений Теплоизоляция – не менее 0,72 м ² *°C/Вт (для нежилых помещений); не менее 0,74 м ² *°C/Вт (для жилых помещений), Класс ПВХ профиля Б толщиной внутренней стенки профиля от 2,6мм до 2,8мм; Толщина стенки армирующего металла у ПВХ профиля - 1,2мм (для нежилых

	<p>помещений);</p> <p>Толщина стенки армирующего металла у ПВХ профиля - 1,5мм (для жилых помещений);</p> <p>Уровень звукоизоляции - 4 класс по Европейским стандартам VDI- 2719, группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2.</p>
Фурнитура	Должна обеспечивать легкое открывание и закрывание окна. Изготовлена из качественных и долговечных материалов.
Уплотнитель	<p>Протянутые уплотняющие прокладки, устойчивые к многократному и длительному статическому сжатию.</p> <p>Герметичность - двухконтурный уплотнитель из эластомерных материалов.</p> <p>2 контура уплотнения предотвращают потери тепла, задерживают пыль и влагу.</p> <p>Долговечность: профиля-40лет, стеклопакетов-20лет, уплотняющих прокладок-10лет (согласно ГОСТ 30674-99).</p>
Стеклопакет	<ul style="list-style-type: none"> - тип стеклопакет: энергосберегающий; - двухкамерный стеклопакет для жилых помещений 4м1-10-4-10i4 где м – многфункциональное стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее). - однокамерный стеклопакет для нежилых помещений 4м1-16i4 - сопротивление теплопередачи – не менее 0,74 м²*°C/Вт (для жилых помещений), не менее 0,72 м²*°C/Вт (для нежилых помещений); - уровень звукоизоляции - не менее 32 ДБ.
Откосы	<p>Панели стеновые пластиковые трехслойные с утеплителем (толщина 10 мм) белого цвета для изготовления откосов.</p> <p>Штукатурная отделка откосов.</p>
Подоконник	<p>Подоконный профиль – поливинилхлоридный, цвет белый. Комплектуется торцевыми заглушками белого цвета.</p> <p>Наружный отлив – из оцинкованной стали.</p>
Комплектующие	<p>Пластиковый уголок белого цвета (30 x 30 мм) для отделки откосов.</p> <p>Нашельники.</p>
Рекомендации	<p>Предусмотреть выход утеплителя в конструкции стеновой панели по всему периметру оконных проемов, для исключения ярко выраженного мостика холода и исключения возможности смешения точки росы внутрь помещения.</p>

Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях.

Наименование	Характеристики для алюминиевых дверей
Профиль	<p>Для изготовления изделий применяют профили из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233.</p> <p>Для внутренних дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 45.</p> <p>Для наружных дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 65.</p> <p>Дверные блоки (включая входные в здания), предназначенные для эксплуатации в отапливаемых помещениях, должны изготавляться из комбинированных профилей.</p> <p>Применяемые в комбинированных профилях термоизоляционные вставки должны изготавляться из стеклонаполненного полиамида по ГОСТ 31014.</p> <p>Соединение термоизоляционной вставки с алюминиевым профилем должно быть прочным, стойким к климатическим воздействиям и соответствовать ГОСТ 22233.</p> <p>Внешний вид покрытия должен соответствовать ГОСТ 9.301.</p>

Фурнитура	<p>При изготовлении дверных блоков применяют дверные приборы и петли, специально предназначенные для применения в дверных системах из алюминиевых профилей.</p> <p>Наружные дверные блоки рекомендуется оснащать многоригельными замками с запиранием не менее чем в трех точках.</p> <p>Следует предусматривать комплектацию изделий доводчиками (устройствами закрывания дверей), ограничителями угла открывания (упорами).</p> <p>Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов дверных блоков. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий.</p> <p>Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах.</p> <p>Дверные приборы, петли и крепежные детали должны соответствовать требованиям <u>ГОСТ 538</u> и иметь защитно-декоративное (или защитное) покрытие по нормативным документам. Для комплектации дверных блоков групп А и Б покрытие приборов должно быть стойким к коррозии и соответствовать <u>ГОСТ 538</u>.</p>
Уплотнитель	<p>Уплотнение притворов полотен и установку заполнения полотен проводят с помощью уплотняющих прокладок из эластомерных материалов по <u>ГОСТ 30778</u> или другим нормативным документам.</p>
Стеклопакет	<p>В качестве светопрозрачного заполнения полотен рекомендуется применять следующие виды упрочненных стекол:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закаленное стекло по ГОСТ 30698, - многослойное стекло по <u>ГОСТ 30826</u>, - армированное стекло и стекло с противоосколочными пленками по нормативным документам, стеклопакеты по <u>ГОСТ 24866</u>, - листовое стекло по ГОСТ 111, а также специальные виды стекол по нормативным документам (узорчатые, тонированные и др.). <p>Для внутренних дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 45 с 1-камерным энергосберегающим стеклопакетом 24мм. (4м1-16i4), где м – многфункциональное стекло (наружное), i – низкоэмиссионное стекло (внутреннее).</p> <p>Для наружных дверей, витражей – применять профиль Татпроф ТПТ 65 с 2-х камерным энергосберегающим стеклопакетом 32мм. (4м1-10-4-10i4).</p> <p>Непрозрачное заполнение полотен дверных блоков (филенки) рекомендуется изготавливать из сэндвич панелей с белой сталью толщиной 0,005мм (антивандальная).</p>

Размеры окон и дверей указаны в Приложении 1 к техническому заданию.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил:

Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных блоков к стеновым проемам. Общие характеристики»;

ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

ГОСТ-30973-2002 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности»;

ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков»;

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

ГОСТ 23747 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов»

Место проведения работ:

1. Тукаевский р-н, пос. Ильичевский, о/к «Саулык»:

- о/л «Солнечный»,

- о/л «Крылатый»,

- о/л «Звездный»,

- АПК, Лечебный корпус;

2. ул. Ак. Рубаненко, 12 (1/16 – А, Б),

3. ул. Ак.Рубаненко, 4 (1/06),

4. ул. Ак.Рубаненко, 6 (1/07),

5. ул. Ак.Рубаненко, 8 (1/08),

6. пр. Вахитова, 11 (1/04),

7. б-р Цветочный, 7/37 (20/09 – В, Г).

3. Условия и сроки (периоды) поставки:

- Поставка каждой партии Товара производится на основании Спецификации, согласованной и подписанный уполномоченными представителями обеих Сторон.

- Товар поставляется транспортом Поставщика на объект Покупателя, указанный в Спецификации.

- Если иные сроки не указаны в Спецификации, то Товар поставляется Поставщиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации на данную партию Товара.

- Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов.

4. Платежные условия договора – (приоритетно) по безналичному расчету по истечении 30-ти календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ.

Порядок формирования цены предмета закупки:

Цена Товара включает стоимость тары (упаковки), маркировки, оформления необходимой документации, сертификации, доставки готовых изделий до адреса Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийного обслуживания, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

• правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;

• соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

• не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

• не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

• отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;
- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:

Полякова О.В.

Согласовано:

Шигапова Ф.Р.

Приложение 1 к техническому заданию

Перечень окон по объектам ООО "КАМАЗжилбыт"

№п/п	Объект/Наименование товара	Размеры, м	Площадь (м ²)	Назначение помещения
Дома 1/04, 1/07, 1/08, 1/16				
1	Витражи (лест./площадка)	2,30x3,9	8,97	Не жилое
2	Окна (лест./площадка)	1,40x1,35	1,89	Не жилое
3	Балконная дверь (лест./площадка)	2,15x1,40	3,01	Не жилое
4	Окна в чердачном помещений	1,40x0,7	0,98	Не жилое
5	Окно - пред.машинное отделения	1,40x0,5	0,70	Не жилое
6	Окно - машинное отделение	1,37x0,4	0,55	Не жилое
7	Окна (комнаты)	1,40x1,70	2,38	Жилое
8	Окна (кухонные)	1,42x1,40	1,98	Жилое
9	Балконы двери (кухонные)	2,17x0,70	1,52	Жилое
10	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
Дом 1/06				
1	Окна (холлы)	3,92x1,40	5,48	Не жилое
2	Окна (комнаты)	3,92x1,40	5,48	Жилое
3	Окна (л/клетка)	2,10x1,20	2,52	Не жилое
Дом 20/09				
1	Окна (л/клетка)	1,50x1,80	0,90	Не жилое
2	Балконная дверь (лест./площадка)	2,20x0,85	1,87	Не жилое
3	Окна в чердачном помещений	1,40x0,7	0,98	Не жилое
4	Окна в чердачном помещений	1,40x0,5	0,70	Не жилое
5	Окно - машинное помещение	1,37x0,4	0,55	Не жилое
6	Окна (комнаты)	1,47x1,77	2,60	Жилое
7	Окна (кухонные)	1,50x1,20	1,80	Жилое
8	Балконы двери (кухонные)	2,20x0,85	1,87	Жилое
9	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
о/л "Солнечный"				
1	Окна (комнаты)	1,75x1,73	3,03	Жилое
2	Окна (с/узлы)	1,15x1,73	1,99	Жилое
3	Окна (с/узлы, вожатская)	0,85x0,86	0,731	Жилое
4	Дверь (коридоры)	0,85x1,63	1,38	Жилое
5	Окна (холлы)	2,76x1,97	5,44	Жилое
6	Двери (холлы)	2,45x0,77	1,88	Жилое
7	Окно (теннисная)	3,53x2,01	7,09	Жилое
8	Дверь (теннисная)	2,45x0,77	1,88	Жилое
9	Двери (душевые)	2,00x0,70	1,40	
о/л "Крылатый"				
1	Окна (комнаты)	1,75x1,73	3,03	Жилое
2	Окна (коридоры, вожатские)	1,15x1,73	1,98	Жилое
3	Окна (с/узлы, коридоры, бельевая, холлы)	0,85x0,86	0,731	Жилое
4	Окна (запасный выход)	1,95x1,02	1,99	Жилое
5	Двери (запасный выход)	2,47x0,96	2,37	Жилое
6	Окна (л/клетка)	3,50x0,86	3,01	Не жилое
7	Окна (холлы)	2,87x2,01	5,77	Жилое
8	Двери (холлы)	2,47x0,99	2,44	Жилое
9	Окна (веранды)	3,96x2,03	8,04	Жилое
10	Двери (веранды)	2,03x0,99	2,01	Жилое
11	Двери (веранды)	2,00x0,70	1,40	Жилое
12	Окна (подвал)	0,85x0,86	0,731	Не жилое

АПК, Лечебный корпус, Звездный

1	Окна (кабинеты)	2,01x1,110	2,23	Жилое
2	Двери (с/узлы, душевые)	2,00x0,70	1,40	

Перечень дверей по объектам ООО «КАМАЗжилбыт» - алюминиевые конструкции

№п/п	Объект/Наименование товара	Размеры, м	Площадь (м ²)	Назначение помещения
1	о/л «Звездный» -1, 2 корпус (вх.группа) – наружная утепленная	6,0x6,0	36,0	Жилое
2	о/л «Звездный» -1, 2 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	6,0x2,50	15,0	Жилое
3	о/л «Звездный» -3, 4 корпус (вх.группа) – наружная утепленная	6,0x2,40	14,4	Жилое
4	о/л «Звездный» -3, 4 корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	6,0x2,40	14,4	Жилое
5	Лечебный корпус (вх.группа) – наружная утепленная	4,80x2,70	12,96	Жилое
6	Лечебный корпус (вх.группа) – внутренняя не утепленная	2,90x2,40	6,96	Жилое

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД 70.32.13.911 «Работы по техническому обслуживанию (содержанию) дверных и оконных блоков, выполняемые по индивидуальным заказам».

Требования к работе:

- Ремонт и регулировку окон и дверей выполнять согласно письменным заявкам Заказчика, в которых должны быть указаны наименование вида работ, а также сроки их выполнения и адрес объекта. Заявка может быть подана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте, так и устно по телефону.

- Работы должны выполняться в соответствии с действующими стандартами и санитарными нормами и правилами в строительстве в установленные сроки.

- Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы и примененные материалы – 3 года со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ, либо универсального передаточного документа (УПД).

- Наличие штата постоянных сотрудников, материалов, инструментов.

Требования к материалам:

- Материалы и комплектующие, поставляемые Поставщиком должны отвечать по качеству и техническим параметрам ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данной продукции и действующим на территории РФ. Подтверждением качества со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия, паспорта на материалы и комплектующие

Виды работ на регулировку окон и дверей указаны в Приложении 1 к техническому заданию.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил:

Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные из поливинилхlorидных блоков к стenовым проемам. Общие характеристики»;
- ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;
- ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхlorидные для оконных и дверных блоков»;
- ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков»;
- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхlorидных профилей»;

Место проведения работ:

1. Тукаевский р-н, пос. Ильичевский, о/к «Саулык»:
 - о/л «Солнечный»,
 - о/л «Крылатый»,
 - о/л «Звездный»,
 - АПК, Лечебный корпус;
2. г.Набережные Челны, ул. Ак. Рубаненко, 12 (1/16 – блоки А, Б),
3. г.Набережные Челны, ул. Ак.Рубаненко, 4 (1/06),

4. г.Набережные Челны, ул. Ак.Рубаненко, 6 (1/07),
5. г.Набережные Челны, ул. Ак.Рубаненко, 8 (1/08),
6. г.Набережные Челны, пр. Вахитова, 11 (1/04),
7. г.Набережные Челны, б-р Цветочный, 7/37 (20/09 – В, Г),
8. г.Набережные Челны, ул.Моторная, 2/15 (Производственная база ВСО).

3. Условия и сроки (периоды) оказания услуг:

Исполнитель обязан приступить к работам не позднее трёх рабочих дней после подачи заявки Заказчиком. Допускается отсрочка исполнения в случае большого объема требуемых комплектующих. Аварийные заявки выполняются в течение дня поданной заявки.

4. Платежные условия договора – (приоритетно) по безналичному расчету по истечении 30-ти календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ.

Порядок формирования цены предмета закупки:

- Формировать цену предмета закупки с учетом всех расходов, в том числе стоимость тары (упаковки), маркировки, оформления необходимой документации, сертификации, доставки готовых изделий до адреса Покупателя, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийного обслуживания, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством

РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом закупки;

• не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

• не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

• отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

• лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

• финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

• в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения,

либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)

• регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

• 2. Дополнительные требования:

• потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);

• потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

• потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

• в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

• Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:



Полякова О.В.

Согласовано:



Шигапова Ф.Р.

**Перечень видов работ по ремонту и регулировки окон и дверей ПВХ
по объектам ООО "КАМАЗжилбыт"**

№ ло- та	Наименование	Ед. Измерения
1	Замена доводчика	Шт
2	Замена стопора двери	Шт
3	Замена нажимного гарнитура на дверь	Шт
4	Замена шпингалета	Шт
5	Ремонт двери (пере расширение пакета)	Шт
6	Ремонт входной группы (пере расширение пакета)	Шт
7	Замена ответки замка	Шт
8	Замена подоконников (без установки окна)	М2
9	Замена отливов (без установки окна)	М2
10	Штукатурка откосов	М.п.
11	Вывоз мусора	Тн
12	Замена подоконников (с монтажом окна)	М2
13	Замена замка нажимного гарнитура	Шт.
14	Замена москитных сеток размером до 1400 мм. высота и до 600 мм. ширина	Шт.
15	Замена москитных сеток размером до 1400 мм. высота и до 600 мм. ширина	Шт.
16	Замена отливов (с монтажом окна)	М2
17	Замена уплотнительных резинок	М.п
18	Регулировка фурнитуры оконных створок (от провисания)	Шт
19	Регулировка фурнитуры дверных проемов (от провисания)	Шт
20	Регулировка эксцентрики (регулировка положения защелки замка относительно профиля дверного короба)	Шт
21	Замена фурнитуры, комплектующих	Шт
22	Замена стекла	М2
23	Замена стеклопакета (однокамерный)	М2
24	Замена стеклопакета (двухкамерный)	М2
25	Замена оконных, балконных дверных ручек	Шт
26	Замена или установка гребенок (ограничитель открывания створки)	Шт
27	Замена поворотной створки на поворотно-откидной механизм	Шт
28	Ремонт москитных сеток	Шт
29	Ремонт оконных и дверных откосов	Шт
30	Перебор откосов с последующим утеплением	Шт
31	Установка дополнительных элементов: декоративных накладок, ручек, щелевого проветривания, ручек с ключом	Шт
32	Герметизация стыков и соединений	М.п.
33	Устранение выпадения створок	Шт

34	Диагностика и смазка фурнитуры: шпингалетов, ручек запорных механизмов и всех подвижных частей, обеспечивающих отпирание, запиранию и фиксацию створок	Шт
35	Передемонтаж пластиковых окон, дверей с устранением дефектов	Шт
36	Очистка технологических (дренажных отверстий в пластиковых окнах	Шт
37	Замена петли (усиленной) дверной.	Шт.
38	Замена сердечника замка.	Шт
39	Замена сэндвич панели 24мм	M2
40	Замена сэндвич панели 32мм	M2
41	Вскрытие замка (не исправного или заклинившего).	Шт
42	Тонирование стеклопакета (стекла).	M2
43	Установка нащельников на окна, двери ПВХ	M.п.
44	Установка откосов с утеплением (на высоте до 2 м.)	M2.
45	Установка откосов с утеплением (на высоте выше 2 м.)	M2.