

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

### Услуг на проведение ремонтных работ в доме 23/10 – блок «В» - №5,8,15

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 24.09.2020 г. *до 16<sup>00</sup>*

Сроки рассмотрения предложений: с 01.10.2020 г по 10.10.2020г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Бильданова Гульнара Рашидовна, e-mail: [bildanova@kamgb.ru](mailto:bildanova@kamgb.ru), тел. +7 (8552) 39-65-69


Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

*При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org).*

*Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.*

Организатор закупки:

Генеральный директор  
(должность)

  
(подпись)

*10.09.2020*  
дата)

Шамилова О.В.  
(Ф.И.О.)

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ**  
**На проведение ремонтных работ в доме 23/10 – блок «В» - № 5, 8, 15**

**I. Требования к предмету закупки**

1. Код ОКПД 45.21.15.160 «Работы общестроительные по ремонту прочих зданий»

**2. Требования к работе:**

- Ремонтные работы выполнять согласно дефектной ведомости (Приложение 1 к техническому заданию).

- Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Заказчика;

- Выполнять работы в соответствии с СНиП и техническими регламентами в строительстве в установленные сроки.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы - не менее 3 лет со дня подписания акта-приемки работ.

- В комнатах № 5, 8, 15 – ранее демонтированные перегородки необходимо восстановить, согласно типовому проекту из гипсокартонных листов 12,5 мм с устройством двойного каркаса и утеплителя.

- Выполнить косметический ремонт комнат № 5, 8, 15 с заменой дверей и покрытий полов. А также выполнить электромонтажные работы с подключением розеточной части и освещения на автоматы в щиток на этаже.

**Требования к материалам:** Приобретение материалов, необходимых для ремонта, осуществляется за счет Заказчика. Передача материалов оформляется соответствующими документами, подтверждающими факт приема-передачи (накладными)..

**При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил:** Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

**Нормативно-правовые документы:**

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»,

3. Место проведения работ – РТ, г. Набережные Челны, Цветочный б-р, 11 (23/10 – блок «В» - № 5, 8, 15).

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ** – Работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 30 дней с момента подписания договора.

**Платежные условия договора** – Форма оплаты безналичная. Оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 дней.

4. **Порядок формирования цены предмета закупки:** формировать цену предмета закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

**Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).**

## II. Требования к Поставщику

### 1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

### 2. Дополнительные требования:

- • потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);
- • потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- • потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- • в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;
- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам),

привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

**Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.**

Подготовил:



Полякова О.В.

Согласовано:

Шигапова Ф.Р.






УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО "КАМАЗжилбыт"  
Шамилова О.В.  
09.09.2020г.


**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2020-45**  
23/10 - В (№ 5, 8, 15) - ремонтно-восстановительные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>				
Перегородки				
1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,29875	
2	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-15-У24-1250-600-50	м3	1,49375	
3	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,0366	
4	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-15-У24-1250-600-50	м3	0,183	
5	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами	100 м2	0,1666	
6	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-15-У24-1250-600-50	м3	0,833	
Проемы				
7	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (м/комн.- 2 шт)	100 м2	0,0334	
8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,06688	
9	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	5	
10	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	компл.	4	
11	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные	м2	6,688	
12	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.	4	
Потолки				
13	прим. Очистка вручную поверхности потолков от красок с земли и лесов (кухня)	100 м2	0,973	
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков - смесью "Северен", КНАУФ	100 м2	0,973	
15	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04 (до толщ.=5 мм) - смесью "Северен", КНАУФ	100 м2	-0,973	
16	Шпатлевка: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,973	

1	2	3	4	5
17	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,973	
Стены				
18	Очистка вручную поверхности от масляных красок	100 м2	1,387	
19	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен - смесью Севенер	100 м2	2,2103	
20	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 (до толщ.=5мм) - смесью Севенер	100 м2	-2,2103	
21	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	2,2103	
Полы				
22	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	1,102	
23	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,698	
24	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм	100 м2	0,973	
25	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 до толщ.=20мм	100 м2	0,973	
26	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,973	
27	Клей-мастика Бустилат	т	0,04865	
28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,94	
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>				
29	Демонтаж кабеля	100 м	1,16	
30	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,03	
31	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06	
32	прим.Розетка скрытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт.	0,06	
33	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06	
34	прим.Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,6	
35	Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 6 мм2	100 м	0,52	
36	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05304	
37	Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 16 мм2	100 м	0,64	
38	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,06528	
39	Разветвительная коробка У-198	10 шт.	0,6	
40	Прибор или аппарат	шт	12	

1	2	3	4	5
41	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 25A	шт.	6	
42	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 16A	шт.	6	
43	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,77	

Составил: Гл.специалист по ПТВ  Полякова О.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: и.о.Главного инженера  Шигапова Ф.Р.  
(должность, подпись, расшифровка)