

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

работ по установке и подключению бытовой техники, монтажу потолочных светильников, установке потолочных карнизов в жилых домах 78 комплекса №4, 5, 6

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 10.07.2025г.

Сроки рассмотрения предложений: с 14.07.2025г. по 25.07.2025г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупаящие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Гиззатуллина Татьяна Викторовна, e-mail: gtv@kamaz.ru, тел. +7 (8552) 39-14-14.

Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников ПАО «КАМАЗ» просим обращаться:

- 8-800-551-80-08 (звонки из любой точки РФ бесплатные);
- +7(960)070-61-11 мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram;
- compliance@kamaz.org;
- официальный сайт ПАО «КАМАЗ» посредством заполнения формы: <https://kamaz.ru/about/compliance/hotline/feedback>.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

26.06.25
дата)

Шамилова О.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКПД 45.21.15.160 «Работы общестроительные по ремонту прочих зданий»

Выполнить работы по установке и подключению бытовой техники; произвести монтаж потолочных светильников; установить потолочные карнизы.

2. Требования к работе:

- Работы выполнять согласно дефектным ведомостям (приложение № 1; приложение № 2; приложение № 3 к техническому заданию).

- Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.

- Выполнять работы в соответствии со СНиП и техническими регламентами в строительстве в установленные сроки.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы и применяемые материалы: - не менее 3 лет со дня подписания акта-приемки выполненных работ.

- Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охране окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов.

- Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

- Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик.

- Соблюдать порядок селективного сбора отходов производства и потребления. Все образующиеся в результате деятельности Подрядчика отходы складировать в отведенном Заказчиком месте.

- Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), исполнительной документации.

Требования к материалам: Применяемые строительные материалы предварительно согласовываются с Заказчиком с предоставлением сертификатов соответствия. При закупке материалов, цены которых превышают текущие цены, Подрядчик предоставляет Счет Заказчику на согласование.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил: Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

СНиП 3.05.06-85 «Электроустановки зданий».

3. Место проведения работ – РТ, г. Набережные Челны, ул. 55-летия КамАЗа, 78-й комплекс, жилые дома № 4,5,6.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ – ремонтные работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 30 календарных дней с момента подписания договора

Платежные условия договора – по безналичному расчету с отсрочкой платежа 30 календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

4. Порядок формирования цены предмета закупки: формировать цену предмета закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

II. Требования к Поставщику

1. Основные требования:

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 – ФЗ;
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента);
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

2. Дополнительные требования:

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;
- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил:

Согласовано:



Валеева И.В.

Шигапова Ф.Р.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "КАМАЗжилбыт"

 О.В.Шамилова

" " 2025г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2025-35**


на монтаж и подключение бытовой техники; монтаж потолочных светильников, потолочных карнизов

(наименование работ и затрат)

г.Набережные Челны, улица 55-летия КамАЗа (78-й комплекс, 04)

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Монтаж.Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 6	100 шт	8,58 (411+447) / 100	
2	Светильник светодиодный Relict SPB-6-60-RC Relict WH 60Вт3000-6500K.	шт	411	
3	Светильник светодиодный Relict 22 SPB-6-20 WH 20W 6500K	шт	447	
4	Монтаж потолочных карнизов	100 м	14,43 (481*3) / 100	
5	Карниз двухрядный 3м. (Кол-во: 1443м= 481 шт.х3 м.)	м	1443 481*3	
6	Усиление натяжного потолка - проклейка мест контакта скотчем.	100 м2	0,1728 ((48*0,02)*18) / 100	
7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	1,79 179 / 100	
8	Установка моек: на одно отделение. Без стоимости материала	10 компл	17,9 179 / 10	
9	Установка смесителей	10 шт	17,9 179 / 10	
10	Смеситель	шт	179	
11	Смена: сифонов	100 шт	1,79 179 / 100	
12	Сифон полимерный для мойки	компл	179	
13	Смена: манжетов резиновых	100 шт	1,79 179 / 100	
14	Манжета резиновая для кухонного слива	шт	179	
15	Смена: гибких подводок	100 шт	1,79 179 / 100	
16	Подводка гибкая гайка-штуцер, длина 600 мм.	шт	179	
17	Подключение стиральных машин к подаче и сливу.	10 компл	17,9 179 / 10	
18	Шланг наливной для стиральной машины (расход на одну стир.машину -3м)	м	537 179*3	
19	Шланг сливной для стиральной машины (расход на одну стир.машину - 2м)	м	358 179*2	
20	Смена: манжетов резиновых	100 шт	1,79 179 / 100	
21	Манжета резиновая для канализации 50х25	шт	179	

Составил: ведущий инженер-сметчик  И.В.Валеева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]Проверил: /начальник ПТО  Ф.Р.Шигапова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО "КАМАЗжилбыт"
 _____ О.В.Шаилова
 _____ 2025г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2025-36

на монтаж и подключение бытовой техники; монтаж потолочных светильников, потолочных карнизов
 (наименование работ и затрат)

г.Набережные Челны, улица 55-летия КамаЗа (78-й комплекс, 05)

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Монтаж.Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 6	100 шт	8,58 (411+447) / 100	
2	Светильник светодиодный Relict SPB-6-60-RC Relict WH 60Вт3000-6500K.	шт	411	
3	Светильник светодиодный Relict 22 SPB-6-20 WH 20W 6500K	шт	447	
4	Монтаж потолочных карнизов	100 м	14,43 (481*3) / 100	
5	Карниз двухрядный 3м. (Кол-во: 1443м= 481 шт.х3 м.)	м	1443 481*3	
6	Усиление натяжного потолка - проклейка мест контакта скотчем.	100 м2	0,1728 ((48*0,02)*18) / 100	
7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	1,79 179 / 100	
8	Установка моек: на одно отделение. Без стоимости материала	10 компл	17,9 179 / 10	
9	Установка смесителей	10 шт	17,9 179 / 10	
10	Смеситель	шт	179	
11	Смена: сифонов	100 шт	1,79 179 / 100	
12	Сифон полимерный для мойки	компл	179	
13	Смена: манжетов резиновых	100 шт	1,79 179 / 100	
14	Манжета резиновая для кухонного слива	шт	179	
15	Смена: гибких подводок	100 шт	1,79 179 / 100	
16	Подводка гибкая гайка-штуцер, длина 600 мм.	шт	179	
17	Подключение стиральных машин к подаче и сливу.	10 компл	17,9 179 / 10	
18	Шланг наливной для стиральной машины (расход на одну стир.машину -3м)	м	537 179*3	
19	Шланг сливной для стиральной машины (расход на одну стир.машину - 2м)	м	358 179*2	
20	Смена: манжетов резиновых	100 шт	1,79 179 / 100	
21	Манжета резиновая для канализации 50х25	шт	179	

Составил: ведущий инженер-сметчик _____ И.В.Валеева
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: /начальник ПТО _____ Ф.Р.Шигапова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "КАМАЗжилбыт"

О.В.Шапилова

2025г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2025-37

на монтаж и подключение бытовой техники; монтаж потолочных светильников, потолочных карнизов

(наименование работ и затрат)

г.Набережные Челны, улица 55-летия КамАЗа (78-й комплекс, 06)

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Монтаж.Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 6	100 шт	8,58 (411+447) / 100	
2	Светильник светодиодный Relict SPB-6-60-RC Relict WH 60Вт3000-6500K.	шт	411	
3	Светильник светодиодный Relict 22 SPB-6-20 WH 20W 6500K	шт	447	
4	Монтаж потолочных карнизов	100 м	14,43 (481*3) / 100	
5	Карниз двухрядный 3м. (Кол-во: 1443м= 481 шт.х3 м.)	м	1443 481*3	
6	Усиление натяжного потолка - проклейка мест контакта скотчем.	100 м2	0,1728 ((48*0,02)*18) / 100	
7	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	1,79 179 / 100	
8	Установка моек: на одно отделение. Без стоимости материала	10 компл	17,9 179 / 10	
9	Установка смесителей. Без стоимости материала	10 шт	17,9 179 / 10	
10	Смеситель	шт	179	
11	Смена: сифонов	100 шт	1,79 179 / 100	
12	Сифон полимерный для мойки	компл	179	
13	Смена: манжетов резиновых	100 шт	1,79 179 / 100	
14	Манжета резиновая для кухонного слива	шт	179	
15	Смена: гибких подводок	100 шт	1,79 179 / 100	
16	Подводка гибкая гайка-штуцер, длина 600 мм.	шт	179	
17	Подключение стиральных машин к подаче и сливу.	10 компл	17,9 179 / 10	
18	Шланг наливной для стиральной машины (расход на одну стир.машину -3м)	м	537 179*3	
19	Шланг сливной для стиральной машины (расход на одну стир.машину - 2м)	м	358 179*2	
20	Смена: манжетов резиновых	100 шт	1,79 179 / 100	
21	Манжета резиновая для канализации 50х25	шт	179	

Составил: ведущий инженер-сметчик И.В.Валеева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: / начальник ПТО Ф.Р.Шигапова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]